



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO

PROTOCOLLO GENERALE

N° 12216 del 10/05/2017 12:16

Movimento: Interno

Tipo Documento:

Tramite: null

Classificazione: 11.15.09

Fascicolo: 2017/4

Oggetto: **CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA FINALIZZATA AL RILASCIO DI ASSENSO PER LA POSA DI SEGNALETICA DELLA "STRADA DEL VINO VALTELLINA". DETERMINAZIONE N. 241 DEL 20/03/2017. PARERE CON PRESCRIZIONI.**

Smistamenti

In carico a	dal	Data ricev.	Trasmesso da	Smistamento per
Servizio produzioni vegetali, assistenza tecnica, infrastrutture e foreste	09/05/2017	12/05/2017	Servizio viabilità	COMPETENZA



PROVINCIA DI SONDRIO

Settore lavori pubblici, Viabilità e Trasporti
Servizio Viabilità

Sondrio, li 9 maggio 2017

Rif. prot. n. 7253

Al Settore Agricoltura, Ambiente, Caccia e Pesca
Servizio Produzioni Vegetali, Assistenza Tecnica,
Infrastrutture e Foreste
SEDE

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona finalizzata al rilascio di assenso per la posa di segnaletica stradale della "Strada del vino Valtellina".
Determinazione n. 241 del 20/03/2017.

Con riferimento ai lavori indicati in oggetto, esaminati gli elaborati grafici del progetto, esprimo

PARERE FAVOREVOLE

ai lavori, purché la cartellonistica in progetto sia conforme a quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso.

I segnali verranno posati, dove possibile, su impianti esistenti e con le stesse caratteristiche e dimensioni.

I nuovi segnali verranno posizionati su nuovi impianti con caratteristiche e dimensioni uguali a quelli esistenti.

I nuovi impianti dovranno comunque essere conformi ai seguenti articoli del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada:

Art. 77 comma 5. È vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano [più] ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento 842.

Comma 6. Sono vietati l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme.

foglio n. 1 di 2



Art. 81 comma 1. I segnali verticali sono installati, di norma, sul lato destro della strada. Possono essere ripetuti sul lato sinistro ovvero installati su isole spartitraffico o al di sopra della carreggiata, quando è necessario per motivi di sicurezza ovvero previsto dalle norme specifiche relative alle singole categorie di segnali.

Comma 2. I segnali da ubicare sul lato della sede stradale (segnali laterali) devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina. Distanze inferiori, purché il segnale non sporga sulla carreggiata, sono ammesse in caso di limitazione di spazio. I sostegni verticali dei segnali devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina; in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinino sporgenze rispetto alle stesse.

Art.126 comma 6. I segnali di direzione di cui all'articolo 128, all'interno dell'area di intersezione, devono essere disposti con orientamento tale da essere perfettamente visibili dalla corrente di traffico alla quale sono diretti e, a seconda della necessità, in uno dei punti più opportuni tra i seguenti:

- a) sulla soglia dell'intersezione;
- b) su apposite isole spartitraffico;
- c) al limite di uscita dell'intersezione.

Art. n. 131 comma 8. Non è consentito aggiungere al nome della località altre iscrizioni, né porre sotto il segnale altre scritte sia pure con pannello aggiuntivo. I segnali non conformi devono essere riportati nella norma a cura di chi li ha posti in opera.

Art. n. 134 comma 2. I segnali turistici e di territorio devono essere posti in posizione autonoma, quindi non possono essere collocati al di sotto di segnali di pericolo o di prescrizione e devono essere installati su apposito sostegno alla distanza prescritta dagli altri segnali.

Prescrizioni:

tutti i segnali in progetto collocati sullo stesso sostegno di segnali di pericolo o di prescrizione non potranno essere posti in essere, ma dovranno essere installati su diverso apposito sostegno.

In caso di eventuale manomissione della sede e delle pertinenze stradali dovranno essere eseguiti i ripristini a perfetta regola d'arte.

A disposizione per ogni chiarimento in merito.

Rispettosamente.

IL DIRIGENTE
CESARE PEDRANZINI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

BG/an

Ref.ti: Geom. Angela Negrini tel. 0342 531269 email: angela.negrini@provinciasondrio.gov.it
Sig. Dario Sera tel. 0342 531265 email: dario.sera@provinciasondrio.gov.it

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml" oltre che nell'oggetto della PEC