



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE E UFFICIO EUROPA
Servizio Turismo, Cultura e Istruzione

DETERMINAZIONE N. 745 del 01/06/2026

OGGETTO: PROGETTO "STAI - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO (2^ EDIZIONE)" - AZIONE A3: - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TERAPIA DELL'ACQUA NEI COMUNI DI - LOTTO B COMUNE DI FORCOLA CUP: C69I25001720002 -REALIZZAZIONE ACCESSO IN ADDA CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE).

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", anche così come successivamente integrata e modificata;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" - ed in particolare l'art. 107 - "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 37 del 30/12/2024, che attribuisce al sottoscritto dott. Evaristo Pini le funzioni di dirigente del settore "Turismo, Cultura, Istruzione e Ufficio Europa";

PREMESSO che

- con decreto del 1° agosto 2024, il Ministro per le Disabilità ha definito i criteri di riparto del "Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità", destinando una quota al finanziamento di progetti per il turismo accessibile e inclusivo;
- la Regione Lombardia, con d.g.r. n. XII/3857 del 3 febbraio 2025, ha approvato e presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il progetto denominato "STAI - Servizi per un Turismo Accessibile e Inclusivo (2^ edizione)" (di seguito "Progetto STAI");
- la d.g.r. n. XII/3857/2025 ha individuato le Province di Sondrio e Pavia come territori di attuazione prioritaria degli interventi;
- con Deliberazione del Presidente della Provincia di Sondrio n. 119 del 25 giugno 2025 ha preso atto dell'approvazione del progetto
- il Progetto STAI prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali specifici sul territorio ("Azioni") dei Comuni di Val Masino, Tartano, Piateda, Forcola e Talamona, volti a migliorare l'accessibilità di percorsi, itinerari e strutture turistiche

RICHIAMATO lo schema di accordo tra la Provincia di Sondrio e il Comune di Forcola e la relativa scheda di azione per l'attuazione del progetto "STAI - servizi per un turismo accessibile e inclusivo (2^ edizione) AZIONE A3: - Adeguamento dei servizi connessi alla Terapia dell'Acqua nei Comuni di - LOTTO B Comune di FORCOLA CUP: C69I25001720002 - REALIZZAZIONE ACCESSO IN ADDA sottoscritto dalle Parti e approvato con la deliberazione del Presidente della Provincia n. 197 in data 16 ottobre 2025 e dal comune di Forcola con delibera di GM n 47 del 22 ottobre 2025 sottoscritto dalle Parti

DATO ATTO che:

- il responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, è il geom. Confeggi Stefania come da DETERMINAZIONE N. 1170 del 24/09/2025;
- il suddetto RUP è anche responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, ai sensi dell'art. 4 della l. 241/1990;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatto dall'Ing. Wakter Fumasoni, costituito da elaborati datati dicembre 2025 e agli atti in data 16/02/2026 prot. 5627

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 246 del 25/02/2026 è stata indetta la Conferenza di Servizi, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s. m. ed i., finalizzata all'acquisizione di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, previsti dalle normative vigenti per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 8342 del 11/03/2026, è stata convocata la conferenza di servizi decisoria, invitando a parteciparvi: Comune di Forcola, Provincia di Sondrio Servizio Viabilità, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, UTR – SONDRIO, Enel Green Power Italia e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DG per le dighe e le infrastrutture idriche
- contestualmente è stato fissato il 24/04/2026 quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni e gestori coinvolti dovevano far pervenire le proprie determinazioni o comunque gli atti di competenza;
- con nota prot. n. 12656 del 15/04/2026, a seguito di richiesta integrazioni, sono stati sospesi termini di conclusione della conferenza servizi
- con nota prot. n. 14367 del 28/04/2026 sono state inviate le integrazioni richieste ed è stato fissato il 25/05/2026 quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni e gestori coinvolti dovevano far pervenire le proprie determinazioni o comunque gli atti di competenza;

DATO ATTO che sono pervenute le determinazioni di seguito elencate, allegate in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- in data 02/04/2026 prot. 11292 Parere favorevole Comune di Forcola
- in data 24/04/2026 prot. 13868 Parere favorevole (con prescrizioni) Regione Lombardia UTR Sondrio
- in data 20/05/2026 prot. 17285 Parere e favorevole (con prescrizioni) Soc. Enel Green Power Italia
- in data 21/05/2025 prot. 17501 Parere favorevole (con prescrizioni) della Provincia di Sondrio Settore Viabilità

ACQUISITI altresì per silenzio-assenso i pareri di: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti DG per le dighe e le infrastrutture idriche che non hanno fatto pervenire alcuna determinazione;

RITENUTO pertanto, su proposta del RUP – geom. Stefania Confeggi, di poter procedere con l'approvazione delle risultanze della conferenza di servizi, approvando conseguentemente il PFTE dell'intervento, costituito dagli elaborati progettuali con le integrazioni dell'aprile 2026 esaminati nel corso della conferenza stessa, datati gennaio 2026 - agg. 2026, a firma dell'ing. Wakter Fumasoni,

ATTESO che è stato acquisito il parere unanime favorevole delle amministrazioni convocate alla conferenza e che pertanto la presente determinazione sarà immediatamente efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater comma 3 della legge 241/90;

Recepito le premesse e fatti comunque salvi i diritti di terzi,

DETERMINA

1. di approvare le risultanze della conferenza di servizi come indicate in premessa, dando contestualmente atto che la presente determinazione motivata di conclusione della conferenza stessa, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge 241/90, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati e finalizzati all'approvazione del progetto in argomento;
2. di dare atto che gli interventi dovranno essere realizzati secondo le previsioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica in argomento e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni cui risultano subordinati i pareri delle amministrazioni e gestori sopracitati, acquisiti nel corso della conferenza di servizi e allegati in copia quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in particolare:
 - **Parere UTR Sondrio:**
PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI ai sensi del R.D. 523/1904,

- il parere è condizionato fatte salve le eventuali osservazioni e/o prescrizioni impartite dalla Società ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L.;
 - il soggetto gestore dell'accesso in Adda è responsabile della sicurezza dei fruitori della struttura e dovrà quindi adottare tutte le soluzioni tecniche del caso, ivi compresa la predisposizione di apposito piano di emergenza da definire e adottare prima dell'apertura al pubblico. In particolare, dovrà essere chiuso al pubblico nelle situazioni di allerta meteo che possono comportare rischio per le persone;
 - il Comune di Forcola dovrà inserire l'area oggetto di intervento nel piano di Protezione Civile Comunale tenendo conto di eventuali rischi alluvionali in conformità alla PGRA, prevedendo opportune soglie di allarme per la chiusura preventiva ed eventuale evacuazione da parte dei fruitori;
 - dovrà essere verificata la stabilità dell'argine sinistro ove verrà ancorata la struttura metallica;
 - le opere per le quali è rilasciato il parere di cui trattasi non possono essere diverse da quelle contenute nella documentazione presentata;
 - l'opera viene concessa salvo pregiudizi dei diritti dei terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne Regione Lombardia da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della predetta concessione e dall'esercizio dello stesso;
 - dovrà essere contattata l'Unione Pesca Sondrio per conto della Provincia di Sondrio al fine di mettere in atto tutte le precauzioni per la salvaguardia della fauna ittica;
 - considerata la presenza delle opere di presa a monte, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare ai soggetti gestori e a Regione l'inizio lavori indicando i referenti del cantiere e contatti telefonici per eventuali rilasci improvvisi e/o non pianificate;
- **Parere soc. Enel Green Power**
si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente alla sottoscrizione di una convenzione tra Enel e il Comune di Forcola che disciplini responsabilità, gestione ordinaria, gestione in emergenza e modalità operative in condizioni di piena del fiume Adda.
 - **Parere Provincia di Sondrio settore Viabilità**
Le opere interferiscono con l'intervento di riqualificazione del ponte sull'Adda in località Sirta (SP 16 dir. B), inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 di questa Provincia per un importo complessivo di 4.900.000,00 (CUP C27H21005040001). Tale interferenza potrebbe richiedere la rimozione, anche parziale, della passerella durante l'esecuzione dei lavori. Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo tra la Provincia di Sondrio e il Comune di Forcola (prot. 17422 del 21/05/2026), gli oneri di rimozione e successiva ricollocazione saranno a totale carico del Comune di Forcola.
3. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90;
 4. di dichiarare la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
 5. di disporre che copia del presente provvedimento, comprensiva degli allegati, sia trasmessa a tutti i convocati alla conferenza;
 6. di disporre altresì la pubblicazione all'Albo pretorio on line della Provincia di Sondrio e del Comune di Forcola per 15 giorni consecutivi;
 7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo provinciale.

Il Dirigente
PINI EVARISTO
F.to digitalmente

Provincia di Sondrio
Corso XXV Aprile, 22
23100 Sondrio (SO)
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Oggetto: "PROGETTO STAI - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO (2^ EDIZIONE)" – AZIONE A3: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TERAPIA DELL'ACQUA NEL COMUNE DI FORCOLA - LOTTO B - CUP: C69I25001720002 – REALIZZAZIONE ACCESSO IN ADDA" INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA' ASINCRONA, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE). PARERE DI CONFERENZA DEI SERVIZI.

Vista la nota del Comune di Sondrio pervenuta al ns. prot. N. AE11.2026.0001011 del 11.03.2026, di indizione conferenza di servizi decisoria ex art. 14 comma 2 L. 241/90 in forma semplificata asincrona relativa a "PROGETTO STAI - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO (2^ EDIZIONE) – AZIONE A3: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TERAPIA DELL'ACQUA NEL COMUNE DI FORCOLA - LOTTO B - CUP: C69I25001720002 – REALIZZAZIONE ACCESSO IN ADDA;

Esaminata la documentazione messa a disposizione e, in particolare, il progetto di fattibilità tecnico economica;

Rilevato che:

- per quanto attiene alle fasce fluviali, l'intervento in progetto è interno alle fasce di deflusso della piena del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (fascia A del PAI), il cui aggiornamento è stato approvato con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po n. 5 del 27 gennaio 2025;
- per quanto attiene la pericolosità della PGRA vigente nelle aree interessate dal RP ricade in scenario frequente – H;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dove si prescrive che gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, devono essere validati dalla Autorità competente previo studio di compatibilità con lo stato di dissesto esistente e che gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;

Atteso che l'opera in progetto rientra nella fattispecie di cui all'art. 38 comma 1 delle NTA del PAI, trattandosi di opera pubblica di interesse pubblico e che in merito è stata fornita apposita dichiarazione da parte del Sindaco pro tempore del Comune di Forcola che attesti, tra l'altro, che gli interventi in progetto riguardano un'opera pubblica e di interesse pubblico;

Esperiti gli opportuni accertamenti;

Visti:

- il r.d. n.523 del 25 luglio 1904;
- l'art.86 del d.lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
- la l.r. n. 4 del 15.03.2016;
- la d.g.r. n. XI/698 del 24 ottobre 2018;
- la d.g.r. n. XII/3668 del 16 dicembre 2024.
- il Decreto del Segretario Generale dell'ADBPO n. 158 del 27 gennaio 2025.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE AI SOLI FINI IDRAULICI** ai sensi del R.D. 523/1904, all'intervento denominato **"PROGETTO STAI - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO (2^ EDIZIONE)" – AZIONE A3: ADEGUAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TERAPIA DELL'ACQUA NEL COMUNE DI FORCOLA - LOTTO B - CUP: C69I25001720002 – REALIZZAZIONE ACCESSO IN ADDA**" di cui alla documentazione allegata alla comunicazione di indizione della conferenza dei servizi e nel rispetto delle prescrizioni ed indicazioni di seguito elencate:

- il parere è condizionato fatte salve le eventuali osservazioni e/o prescrizioni impartite dalla Società ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L.;
- il soggetto gestore dell'accesso in Adda è responsabile della sicurezza dei fruitori della struttura e dovrà quindi adottare tutte le soluzioni tecniche del caso, ivi compresa la predisposizione di apposito piano di emergenza da definire e adottare prima dell'apertura al pubblico. In particolare, dovrà essere chiuso al pubblico nelle situazioni di allerta meteo che possono comportare rischio per le persone;
- il Comune di Forcola dovrà inserire l'area oggetto di intervento nel piano di Protezione Civile Comunale tenendo conto di eventuali rischi alluvionali in conformità alla PGRA, prevedendo opportune soglie di allarme per la chiusura preventiva ed eventuale evacuazione da parte dei fruitori;
- dovrà essere verificata la stabilità dell'argine sinistro ove verrà ancorata la struttura metallica;
- le opere per le quali è rilasciato il parere di cui trattasi non possono essere diverse da quelle contenute nella documentazione presentata;
- l'opera viene concessa salvo pregiudizi dei diritti dei terzi e pertanto il concessionario dovrà tenere sollevata ed indenne Regione Lombardia da qualsiasi molestia potesse derivare in conseguenza della predetta concessione e dall'esercizio dello stesso;
- **dovrà essere contattata l'Unione Pesca Sondrio per conto della Provincia di Sondrio al fine di mettere in atto tutte le precauzioni per la salvaguardia della fauna ittica;**
- **considerata la presenza delle opere di presa a monte, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare ai soggetti gestori e a Regione l'inizio lavori indicando i referenti del cantiere e contatti telefonici per eventuali rilasci improvvisi e/o non pianificate;**

Il presente parere non sostituisce il nulla osta e/o il provvedimento concessorio; pertanto, il Comune di Forcola dovrà ottemperare a richiedere allo scrivente Ufficio Territoriale Regionale Montagna, per tramite dell'applicativo SIPIUI, prima dell'appalto delle opere, la concessione per eventuale occupazione di area demaniale, ai sensi del R.D. 523/1904.

Il presente parere è rilasciato salvo i diritti di terzi e ferme restando le altre autorizzazioni degli Enti competenti e il rispetto della normativa urbanistica e di salvaguardia ambientale, e sollevando questa Amministrazione e i suoi funzionari da qualsiasi danno o controversia, non esclusi gli eventi di piena/colate detritiche, che dovessero verificarsi durante e dopo la fine dei lavori.

Si ricorda che, nel caso in cui sia formulato da altri Enti invitati alla Conferenza dei Servizi parere diverso da quello rilasciato dallo scrivente Ufficio o siano richieste o introdotte modifiche al progetto con ripercussioni dirette o indirette anche sugli aspetti idraulici, sarà necessario sottoporre nuovamente il progetto così modificato all'Autorità Idraulica oppure procedere alla riunione della conferenza di servizi in modalità sincrona ex art. 14-ter legge n.241/1990 e s.m.i.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al R.D. n.523 del 25 luglio 1904.

Distinti Saluti

Il Dirigente
LUCA AMBROGIO VAGHI

Referente per l'istruttoria della pratica: geom. IVAN CODURELLI Tel. 0342/230215
Responsabile EQ Idroelettrico e Polizia Idraulica dott. GIANMARTINO DELLA VEDOVA



PROVINCIA DI SONDRIO

Attestazione di Pubblicazione

Determinazione n. 745 del 01/06/2026

Oggetto: PROGETTO "STAI - SERVIZI PER UN TURISMO ACCESSIBILE E INCLUSIVO (2^ EDIZIONE)" - AZIONE A3: - ADEGUAMENTO DEI SERVIZI CONNESSI ALLA TERAPIA DELL'ACQUA NEI COMUNI DI - LOTTO B COMUNE DI FORCOLA CUP: C69I25001720002 -REALIZZAZIONE ACCESSO IN ADDA CONCLUSIONE CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA (PFTE).

.

Attesto che il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi.

Sondrio, li 01/06/2026

Il Responsabile
(PASINI EMANUELE)
f.to digitalmente